### 【検査陽性者の自宅待機期間】

#### ※発症日から7日間経過し、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除

	0日目	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目	9日目	10日目
例1	発症	発熱 咽頭痛	咽頭痛	症状軽快 (24時間)	健康観察期間				登校可	感染予测 徹	
例2	発症		療養及び健康観察期間					発熱等	症状軽快 (24時間)	登校可	感染予防行動 の徹底

発症日から 10日間が経 過するまで は、感染予 防行動の徹 底

## 【症状なしの場合】

※検体採取日から7日間経過した場合には8日目から解除

0日目	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目		
検体 提出日	健康観察期間									
0日目	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目			
検体 提出日		健康観	察期間		検査キッ ト(陰性)	登校可	感染予防行動 の徹底			

5日目に検査キットによる検 査で「陰性」を確認した場合 は、6日目に解除可。

ただし、7日間が経過するまでは、感染予防行動の徹底

## 【濃厚接触者(検査陽性者が同居家族以外)】

検査 陽性者	2日前	1日前	0日目	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目
			発症	検体 提出日	療養及び健康観察期間					
濃厚 接触者	0日目			1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	登校可	

最終接触日

濃厚接触者の定義に該当 する場面があった日 ※抗原検査によって3日目から解除可

# 【濃厚接触者(検査陽性者が同居家族)】

<mark>濃厚</mark> 0日目 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 <mark>登校可</mark>接触者

同居家族が陽性者になり、待機期間中に 新たな陽性者が出た場合は、改めて日数 を数えなおすことになります。

最も遅い日

- \*検査陽性者の発症日
- \*検体採取日(無症状の場合)
- \*感染対策開始日

マスク着用 ▽手洗い・手指消毒 ▽物資等の共用を避ける ▽手で触れる部分の消毒 ▽こまめな換気

 濃厚<br/>接触者
 0日目
 1日目
 2日目
 3日目

2日目と3日目に国が承認した検査キット(抗原定性検査)を使って、どちら ・も「陰性」だった場合は、3日目から解除できる。

※抗原定性検査を受ける場合

陰性 │ 陰性 ➡ 解除

この場合における解除の判断を個別に保健所に確認することは要しない。

濃厚接触者は6日目から「待機解除」になりますが、いずれの場合においても、一定の発症リスクが残存することから、7日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認やハイリスク者との接触やハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクを着用すること等の感染対策の徹底をお願いします。